

# ● 即効除菌効果試験

## 細菌α



# 細菌β



- 1 試験試料の作製
- 検体を滅菌容器にスプレーし、試験管に10ml分注したものを試験試料とした。
- 試験菌を普通寒天培地に接種し、35℃、24時間培養した。培養後、滅菌生理食塩水を用いて 10<sup>8</sup>/mLに調製したものを試験菌液とした。
- 3 試験菌液の接種および培養 試験試料に試験菌液をそれぞれ100μLずつ接種し25℃で培養した。
- 4 生菌数測定
- 工品数がえ 接種30秒、1分および5分後に試験試料をSCDLP Brothで中和後、10倍希釈系列を、滅菌生理 後生水を用いて希釈したものを試験液とし、これら試験液をSCDLP寒天培地に接種し、35℃で48時間培養した。培養後、形成されたコロニーをカウントし、生菌数を換算した。また、滅菌 燐酸緩衝生理食塩水をコントロールとし、同様に試験を行った。

試験機関:株式会社衛生微生物研究センター

# ● 抗ウイルス性試験

# ウイルス株α

●スプレー液フィルム塗布(1ヶ月放置) ●スプレー液



※評価方法

日本繊維製品品質技術センター調べ サンプル:ナウケア塗布フィルム サンプル塗布量:1秒~2秒/100cm2 ウイルス:エンベロープ有 ウイルス量:400μl



サンプル:ナウケアスプレー液

サンプル量:900µl ウイルス量:100µl

# ウイルス株β ●スプレー液フィルム塗布



サンプル:ナウケア塗布フィルム サンプル塗布量:1秒~2秒/100cm2 ウイルス量:400山

# ウイルス株γ



サンプル:ナウケア塗布フィルム サンプル塗布量:1秒~2秒/100cm2

# 使用方法と使用上の注意をよく読みお使いください。

- ●1回のご使用でウイルス除去効果が約1ヶ月持続します。
- ●塩素系成分を含まない製品です。
- ●除菌・ウイルス除去効果は短時間で発揮されます。
- ●医薬品・医薬部外品ではありません。
- ●本製品は全ての細菌・ウイルスに効果があるわけではありません。

※使用環境により効果が変わる場合があります。

ドアノブ・手すり・便座・蛇口ハンドル・スイッチ・ リモコンなど、手がよく触れるところ。

### 使用上の注意

●用途以外に使用しない。●本製品はアルコールを含有します。アルコールに弱い方 (アレルギー等)はご使用時、ご注意ください。●子供の手の届くところに置かない。● 人体に使用しない。直接吸入しないように注意する。● 1か所に集中してスプレーし ない。●直射日光を避け、高温になるところには置かない。●缶が錆びるのを防ぐた め、水回りや湿気の多いところには置かない。

### 応急処置

●吸入・飲み込んだ場合、吐かずにコップ1~2杯の水を飲む。異常が残る場合は、本 品を持参し、医師に相談する。●皮膚に異常を感じた場合はよく洗う。●眼に入った ときは直ちに水でよく洗い流す。※異常があれば医師に相談する。

### 廃棄上の注意

●火気のない屋外で噴射音が消えるまで繰り返しボタンを押してガスを抜き、各自治 体の定める方法に従って廃棄する。

### 使用方法

①上部キャップを外し、スプレーの噴射口を確認してください。

②約10cm離してスプレーし、乾くまで置いてください。電気製品には直接スプレーせ ず、布などにスプレーし、塗布してください。

●乾燥後のムラは再度スプレーし、完全に乾く前に布などで均一に塗り広げてください。 ●使用後に水洗い、水ふきした場合は、再度スプレーしてください。●変色、変質、溶解、 亀裂、膨潤などの変化が起きる場合がある為、白木、桐、銅、真ちゅう、水性ワックス、塗装 部分には使用しないでください。その他の対象物に対しても、試し噴き等により事前に 確かめてからご使用することをお奨めします。●使用量の目安は100㎡当たり1~2秒 スプレーしてください。

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。 ①炎や火気の近くで使用しないこと。 ②火気を使用している室内で大量に使用 しないこと。③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所やス トーブ、ファンヒーターの近くなど温度が40℃以上となる所に置かないこと。 ④火の中に入れないこと。⑤使い切って捨てること。 高圧ガス:DME

販売名 ナウケア 業務用大容量 AS 成 分 エタノール、陰イオン系ナトリウム塩

液 性 中性

内容量 420mL

サイズ 60mm(Φ)×235mm(H) 梱 包 内箱 5 本、外箱30本入り数

品 番 CJBZZB5

販売名 ナウケア ウイルス除去・除菌スプレー 成 分 エタノール、陰イオン系ナトリウム塩

液 性 中性 内容量 100mL

サイズ 35mm(Φ)×145mm(H)

梱 包 内箱 6 本、外箱96本 品 番 CJCZZB6



### 効果·効能対照表

ウイルス	エンベロープ有	エンベロープ無
即効性	0	×
1ヶ月持続	0	×

細菌	
即効性	0
1ヶ月持続	×

※全ての細菌・ウイルスに効果があるわけでは ありません。

# お問い合せはこちらまで!

# JAMトラベル&サポート株式会社

〒105-0014 東京都港区芝2-20-12 友愛会館16階

**23:** 103-3457-9932 FAX:03-3457-9935 MAIL: takada@jamt-s.co.jp





ウイルス除去・除菌スプレー (エンベロープ有)

# **NOW CARE**<sup>™</sup> ナウケア

塩素系成分を含まない製品です







動画配信中!



●本商品は医薬品・医薬部外品ではありません。

●本商品は使用環境により効果が変わる場合があります。

●本商品は全ての細菌・ウイルスに効果があるわけではありません。

